



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ



ΣΥΜΕΩΝ Α. ΚΑΜΠΑΚΑΣ

CRETA FIRE PROTECTION

ΑΝΩΓΕΙΩΝ 21 –
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
2810 - 318233
ΦΑΞ: 2810 - 319450

EMAIL:

skampaka@otenet.gr

- ΑΝΑΓΟΜΩΣΕΙΣ & ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
- ΕΙΔΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
- ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
- ΜΕΛΕΤΕΣ ΧΩΡΩΝ

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

Αγαπητοί πελάτες ,

Όπως θα δείτε στη συνέχεια του καταλόγου μας θα βρείτε μια ευρεία γκάμα προϊόντων υψηλής ποιότητας με άριστα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Η εταιρεία μας διαθέτει ετοιμοπαράδοτα το μεγαλύτερο σύνολο των προϊόντων, για την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Ο κατάλογος περιλαμβάνει υπηρεσίες και προϊόντα ειδών πυρασφάλειας .

Θα χαρούμε ιδιαίτερα να μελετήσετε τον κατάλόγό μας, για να διαπιστώσετε την υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας καθώς και την μεγάλη γκάμα που διαθέτουμε.

Για τα συστήματα τοπικής εφαρμογής , τα συστήματα ολικής κατάκλισης και για οποιαδήποτε άλλο σύστημα πυρανίχνευσης, υπάρχει το πλέον εξειδικευμένο και καταρτισμένο προσωπικό για την σωστή και γρήγορη εξυπηρέτησή σας.

Σας ευχαριστούμε για την προσοχή που δείχνετε και τον πολύτιμο χρόνο σας.

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας, για οποιοδήποτε διευκρίνιση χρειαστείτε.

Με εκτίμηση ,
Συμεών Α. Καμπάκας



FIRE SYSTEM

EN 54-2
EN 54-4
**ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 2, 4
& 6 ΖΩΝΩΝ**



FIRE SYSTEM



EN 54-2, EN 54-4
ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 8, 12 & 16 ΖΩΝΩΝ



ΠΙΝΑΚΕΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ

EN 12094-1, EN 12094-3, EN 54-2, EN 54-4



Συσκευή οδήγησης κατάσβεσης για γεννήτριες αεροζόλ

Μπουτόν κατάσβεσης

Μπουτόν κατάσβεσης με κλειδί ακύρωσης

Κουτί στεγανοποίησης μπουτόν πανικού

Καπάκι προστασίας μπουτόν πανικού

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ

ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ, ΜΠΟΥΤΟΝ &
ΣΕΙΡΗΝΕΣ

EN 54-7, EN 54-5



Ανιχνευτής ορατού καπνού

Ανιχνευτής καπνού-θερμότητας

Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής



Βάση με relay 24V για ανιχνευτές BS-655, BS-660, BS-657

Κυτίο στεγανοποίησης βάσης ανιχνευτών με στυπιοθλίπτη



Στεγανός θερμοδιαφορικός ανιχνευτής



Αυτόνομος ανιχνευτής ορατού καπνού με μπαταρία 9V



Στεγανός ανιχνευτής φλόγας (χωρίς βάση)



Μπουτόν με κλειδί test reset (IP 20)



Μπουτόν πυρασφάλειας με εξάρτημα στεγανοποίησης



Σειρήνα, 94dB, IP 42

Σειρήνα, 88dB, IP 42

Σειρήνα, 94dB, στεγανή IP 65



Φαροσειρήνα IP 42

Στεγανή φαροσειρήνα IP 65



ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ EN 54-23 *



ΤΗΛΕΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ
ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ
ΔΕΣΜΗΣ



Ανιχνευτής δέσμης 50m με Controller, κεφαλή ανίχνευσης και 1 καθρέφτη Κεφαλή ανίχνευσης και 1 καθρέφτης
Ανιχνευτής δέσμης 100m με Controller, κεφαλή ανίχνευσης και 4 καθρέφτες Κεφαλή ανίχνευσης και 4 καθρέφτες



ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΔΕΣΜΗΣ



ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΔΕΣΜΗΣ
5 -120m



ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ



Διευθ/μενος πίνακας πυρ/σης 2 βρόχων/ 96 ζωνών

Διευθ/μενος πίνακας πυρ/σης 4 βρόχων/ 96 ζωνών



Θερμικός εκτυπωτής για BSR-2xxx

Πίνακας επαναλήπτη για BSR-2xxx(Διαθέτει πιστοποίηση ΕΛΚΕΠΗΥ)

Στεγανό μεταλλικό κούτιο για BSR-2xxx



ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ B.M.S.

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ B.M.S.

Βασικό Λογισμικό για σύνδεση πίνακα BSR-2xx με Gateway
Λογισμικό για σύνδεση BSR-21xx σε πρωτόκολλο BACnet για BMS
Λογισμικό για σύνδεση BSR-21xx σε πρωτόκολλο Modbus για BMS
Λογισμικό για σύνδεση BSR-21xx σε πρωτόκολλο OPC για BMS

ΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡ/ΣΗΣ

Γραφικό περιβάλλον διαχείρισης συστήματος πυρ/σης για BSR-21xx
Πρωτόκολλο Modbus για CMI-1001
Πρωτόκολλο OPC για CMI-1001
Πρωτόκολλο BACnet για CMI-1001



ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ
ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ



Ανιχνευτής ορατού καπνού

Ανιχνευτής ορατού καπνού-
θερμικός

Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής



ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ-
ΕΞΟΔΟΥ



ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ
ΣΤΕΓΑΝΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΕΞΟΔΟΥ



ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ
ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ
ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΕ ΚΥΤΙΟ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ



ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ

ΣΕΙΡΗΝΑ



ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΣΥΣΚΕΥΗ





ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

Ηλεκτροβάνα 24VDC

Ηλεκτροβάνα 230VAC

Ηλεκτροβάνα 12VDC



ΗΛΕΚΤΟΜΑΓΝΗΤΗΣ

ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΣΕΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΠΝΟΥ

& ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ



Σετ εξαρτημάτων ελέγχου ανιχνευτών καπνού και θερμότητας το οποίο περιέχει:

- α. 1 x Εξάρτημα ελέγχου ανιχνευτών καπνού
- β. 1 x Εξάρτημα ελέγχου ανιχνευτών θερμότητας γ. 1 x Εξάρτημα αφαίρεσης ανιχνευτών
- δ. 1 x Τηλεσκοπικός βραχίονας 4.5mε. 1 x Τσάντα μεταφοράς



Σετ εξαρτημάτων ελέγχου καπνού και θερμότητας (80cm) α. 1 x Κεφαλή Testifire 1000-001
 β. 1 x Κάψουλα καπνού TS3-001 γ. 2 x Μπαταρίες Solo 770-001
 δ. 1 x Φορτιστής Solo 727-101
 ε. 1 x Τηλεσκοπικός βραχίονας 4.5m Solo 100-001 ζ. 1 x Εξάρτημα αφαίρεσης
 ανιχνευτών Solo 200-001 η. 1 x Τσάντα μεταφοράς Solo 610-001





ΠΙΝΑΚΕΣ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΕΡΙΩΝ



4 ανιχνευτών 4-20mA

8 ανιχνευτών 4-20mA

12 ανιχνευτών 4-20mA

16 ανιχνευτών 4-20mA



ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ

4-20mA ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Υγραερίου

Φυσικού αερίου

Ατμού βενζίνης και
πετρελαίου



ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ

4-20mA ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Υγραερίου LPG

Φυσικού αερίου

Αμμωνίας

Διάφορα αέρια**

Διάφορα αέρια**

Οξυγόνου

Διοξειδίου του
θείου

Υδρογόνου



ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ

4-20mA ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ



ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ



ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ ΣΤΕΓΑΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ

ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ



BS-694
BS-695



BS-690
BS-691

- Ανιχνευτής υγραερίου με ζώνη πυρανίχνευσης και έξοδο ρελέ
- Ανιχνευτής φυσικού αερίου με ζώνη πυρανίχνευσης και έξοδο ρελέ
- Ανιχνευτής γκαζιού 230V με έξοδο ρελέ 12V DC
- Ανιχνευτής φυσικού αερίου 230V με έξοδο ρελέ 12V DC



ΣΤΕΓΑΝΟΙ

ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ

ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ



BS-375/WP/A
BS-376/WP/A

IP65



ΣΤΕΓΑΝΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ 10-30V DC

- Ανιχνευτής μονοξειδίου του άνθρακα
- Φυσικού αερίου-μεθανίου με 2 ρελέ (24V)
- Υγραερίου-LPG με 2 ρελέ (24V)

Όροι συνεργασίας

Αγαπητοί συνεργάτες,

Για την διατήρηση της πολυτελούς συνεργασίας μας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τους όρους που διέπουν την εταιρεία μας και προϋποθέτουν την εφαρμογή τους από όλους τους συνεργάτες μας.

i) Μετρητής

ii) Πίστωση

iii) Επιταγή



5432

DATE: _____

PAY TO: _____ €

_____ Euros

MEMO: _____ SIGNATURE: _____

iv) Ποσά άνω των 500 € θα πρέπει να κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό.

ALPHA BANK

IBAN: GR 56 0140 7880 7880 0200 2011 969

EUROBANK

IBAN: GR 85 0260 1340 0000 5020 1075 851

Οι τρόποι πληρωμής γίνονται, μετά από συνεννόηση με την εταιρεία μας.







ΣΥΜΕΩΝ Α.

ΚΑΜΠΑΚΑΣ

Creta Fire Protection

ΑΝΘΩΓΕΙΟΝ 31, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΤΗΛ: 2810 318233, 2810316995 FAX: 2810319450



