

Creta fire protection

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΦΩΛΙΕΣ



- ΑΝΑΓΟΜΩΣΕΙΣ Ψ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
- ΕΙΔΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
- ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
- ΜΕΛΕΤΕΣ ΧΩΡΩΝ

EMAIL : skampaka@otenet.gr

ΤΗΛ. 2810 318233 / ΦΑΞ: 2810 319450

ΑΝΟΓΕΙΩΝ 21 – ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΜΕΩΝ Α.

ΚΑΜΠΑΚΑΣ

Αγαπητοί πελάτες ,

Όπως θα δείτε στη συνέχεια του καταλόγου μας θα βρείτε μια ευρεία γκάμα προϊόντων υψηλής ποιότητας με άριστα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Η εταιρεία μας διαθέτει ετοιμοπαράδοτα το μεγαλύτερο σύνολο των προϊόντων, για την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Ο κατάλογος περιλαμβάνει υπηρεσίες και προϊόντα ειδών πυρασφάλειας .

Θα χαρούμε ιδιαίτερα να μελετήσετε τον κατάλόγό μας, για να διαπιστώσετε την υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας καθώς και την μεγάλη γκάμα που διαθέτουμε.

Υπάρχει το πλέον εξειδικευμένο και καταρτισμένο προσωπικό για την σωστή και γρήγορη εξυπηρέτησή σας.

Σας ευχαριστούμε για την προσοχή που δείχνετε και τον πολύτιμο χρόνο σας.

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας, για οποιοδήποτε διευκρίνιση χρειαστείτε.

Με εκτίμηση ,

Συμεών Λ. Καμπάκας

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕ ΦΩΛΙΕΣ

Κενές πυροσβεστικές φωλιές & σταθμοί

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ύψος x πλάτος x βάθος): 700 x 630 x 180 mm

Πυροσβεστική Φωλιά **με Ανέμη**
Ηλεκτροστατική Βαφή RAL 3000, UV - Protection
Με Μεταξοτυπία.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ύψος x πλάτος x βάθος): 700 x 630 x 180 mm

Πυροσβεστική Φωλιά **με Ανέμη**
Ηλεκτροστατική Βαφή RAL 3000, UV - Protection
Πάχος λαμαρίνας: 0,9mm



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ύψος x πλάτος x βάθος): 700 x 630 x 180 mm

Γαλβανιζέ Πυροσβεστική Φωλιά με Ανέμη
Ηλεκτροστατική Βαφή RAL 3000, UV - Protection
Με Μεταξοτυπία.
Πάχος λαμαρίνας: 1,5mm



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ύψος x πλάτος x βάθος): 700 x 630 x 180 mm

Πυροσβεστική Φωλιά με Ανέμη και **με Διάφανη Πόρτα από PLEXIGLASS.**
Ηλεκτροστατική Βαφή RAL 3000, UV - Protection



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ύψος x πλάτος x βάθος): 1000 x 630 x 180mm

Πυροσβεστική Φωλιά με Ανέμη και Θέση για Πυροσβέστήρα έως 6Kg (**ΔΥΟ ΧΩΡΩΝ**).
Ηλεκτροστατική Βαφή RAL 3000, UV - Protection
Με Μεταξοτυπία

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ύψος x πλάτος x βάθος): 700 x 630 x 180 mm

INOX – Γυαλιστερή (S.S. 304 & S.S. 316)

Ανοξείδωτη Πυροσβεστική Φωλιά με Ανοξείδωτη Ανέμη.

Άνοιγμα Πόρτας με την Πίεση Ανοξείδωτου Κομβίου.



Κατασκευάζονται ερμάρια
ειδικών διαστάσεων
κατόπιν παραγγελίας.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ύψος x πλάτος x βάθος): 500 x 470 x 140 mm

Πυροσβεστική Φωλιά με Γάντζο

Ηλεκτροστατική Βαφή RAL 3000, UV - Protection
Με Μεταξοτυπία



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ύψος x πλάτος x βάθος): 500 x 470 x 140 mm

Πυροσβεστική Φωλιά με Γάντζο

Νέα Ειδική Ανθεκτική, Σαγρέ (Wrinkle), Βαφή RAL 3000
Με Μεταξοτυπία



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ύψος x πλάτος x βάθος): 400 x 400 x 135 mm

Πυροσβεστική Φωλιά με Γάντζο

Ηλεκτροστατική Βαφή RAL 3000, UV - Protection
Με Μεταξοτυπία



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ύψος x πλάτος x βάθος): 500 x 470 x 140 mm

Πυροσβεστική Φωλιά με Γάντζο (πάχος λαμαρίνας 0,9mm)

ΜΕ ΚΕΚΛΙΜΕΝΗ ΟΡΟΦΗ.

Νέα Ειδική Ανθεκτική, Σαγρέ (Wrinkle), Βαφή RAL 3000
Με Μεταξοτυπία



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ύψος x πλάτος x βάθος): 500 x 470 x 140 mm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ύψος x πλάτος x βάθος): 400 x 400 x 140 mm

Ανοξείδωτη Πυροσβεστική Φωλιά με Γάντζο.

Ανοιγμα Πόρτας με την Πίεση Ανοξείδωτου Κομβίου.

S.S 304 & S.S. 316



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ύψος x πλάτος x βάθος): 590 x 365 x 165 mm

Πυροσβεστική Φωλιά με πόρτα **διάφανη ασφαλούς θραύσης**.
Με οδηγίες χρήσης στην διάφανη πόρτα.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ύψος x πλάτος x βάθος): 420 x 420 x 210 mm

Πολυεστερική Πυροσβεστική Φωλιά με Γάντζο
Κατάλληλη για Χρήση σε Συνθήκες Υψηλής
Διάβρωσης (π.χ. κοντά σε θάλασσα).



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ύψος x πλάτος x βάθος): 573 x 573 x 210 mm

Πολυεστερική Πυροσβεστική Φωλιά με Γάντζο
Κατάλληλη για Χρήση σε Συνθήκες Υψηλής
Διάβρωσης (π.χ. κοντά σε θάλασσα).

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ύψος x πλάτος x βάθος): 520 x 450 x 195 mm

**Πλαστική Πυροσβεστική Φωλιά (PVC),
με Πόρτα Διάφανη Ασφαλούς Θραύσης,**
Υποδοχή για Κρουνό και με Σχάρα Προστασίας
για Τοποθέτηση Μάνικας.

Πιστοποιημένη Κατά EN671-2:2001 (UNI45)



**ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΦΩΛΙΑ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ύψος x πλάτος x βάθος): 520 x 450 x 195 mm

Πλαστική Πυροσβεστική Φωλιά (PVC).
Υποδοχή για Κρουνό και με Σχάρα Προστασίας
για Τοποθέτηση Μάνικας.

Πιστοποιημένη Κατά EN671-2:2001 (UNI45)



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ύψος x πλάτος x βάθος): 700 x 630 x 180 mm

Πυροσβεστικός Σταθμός Εργαλείων με 4 Γατζάκια
Στήριξης των Εργαλείων. Ηλεκτροστατική Βαφή RAL 3000
UV – Protection **Με Μεταξοτυπία**



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ύψος x πλάτος x βάθος): 700 x 800 x 180 mm

Πυροσβεστικός Σταθμός Εργαλείων, δύο Χώρων,
Με Διαθέσιμο Χώρο και για την Τοποθέτηση Μεγάλων
Εργαλείων και Αναπνευστικής Συσκευής Διαφυγής.
Ηλεκτροστατική Βαφή RAL 3000UV - Protection
Με Μεταξοτυπία



INOX - Γυαλιστερή 304

**Πυροσβεστικός Σταθμός Εργαλείων, δύο Χώρων,
με Διαθέσιμο Χώρο και για την Τοποθέτηση Μεγάλων
Εργαλείων και Αναπνευστικής Συσκευής Διαφυγής**



Πλήρεις πυροσβεστικές φωλιές & σταθμοί εργαλείων



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ύψος x πλάτος x βάθος): 700 x 630 x 180 mm

Πλήρης Πυροσβεστική Φωλιά με Ανέμη (MBK05-FC-BIG), με Πυροσβεστικό Σωλήνα 1 3/4" 8 bar / 15 bar ΔΕΜΕΝΟ με Ανοξείδωτο Γαλβανιζέ Σύρμα και Προστατευτικά Μανίκια.

Με Ρακόρ Αλουμινίου Ουρά και Βόλτα, Κρουνό και Ακροσωλήνιο Ρυθμιζόμενο Αλουμινίου

ΜΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗ

> 1 3/4" 8 bar **ΕΛΟΤ ΚΑΤΑ DIN 14811 - 1**

> 1 3/4" 15 bar **EN 1454**

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗ, ΕΤΟΙΜΗ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ!!!

> 1 3/4" 8 bar **ΕΛΟΤ ΚΑΤΑ DIN 14811 - 1**

> 1 3/4" 15 bar **EN 14540**



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ύψος x πλάτος x βάθος): 700 x 630 x 180 mm

Πλήρης Πυροσβεστική Φωλιά με Ανέμη (KX06-002W4-00A), με Πυροσβεστικό Σωλήνα 2" 8 bar / 15 bar ΔΕΜΕΝΟ με Ανοξείδωτο Γαλβανιζέ Σύρμα και Προστατευτικά Μανίκια.

Με Ρακόρ Αλουμινίου Ουρά και Βόλτα, Κρουνό και Ακροσωλήνιο Ρυθμιζόμενο Αλουμινίου

ΜΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗ

> 2" 8 bar

> 2" 15 bar **EN 14540**

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗ, ΕΤΟΙΜΗ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ!!!

> 2" 8 bar

> 2" 15 bar **EN 14540**



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ύψος x πλάτος x βάθος): 500 x 470 x 140 mm
Πυροσβεστική Φωλιά **με Γάντζο** , με **Κόκκινο**
Λάστιχο Νερού 20m, με ΝΕΟ Πλαστικό Ρυθμιζόμενο Ακροσωλήνιο
Ρακοράκι Σύνδεσης με τη Βρύση και
Δύο Γαλβανιζέ Σφικτήρες. Μη Συναρμολογημένη, αλλά με όλα τα
Εξαρτήματα Τοποθετημένα εντός Φωλιάς.
Ηλεκτροστατική Βαφή RAL 3000 UV - Protection
Με Μεταξοτυπία.

Όλες οι πυροσβεστικές φωλιές διαστάσεις (500 * 470 * 140 mm & 400 * 400 * 140 mm)
υπάρχουν πλήρεις με τον εξοπλισμό τους.

Πλήρης Πυροσβεστικός Σταθμός Εργαλείων Σύμφωνα με το **ΦΕΚ 2434 Β' / 12.09.2014**

Εξοπλισμένος με:

- Ένας λοστός διάρρηξης.
 - Ένα τσεκούρι.
 - Ένα φτυάρι.
 - Μία αξίνα.
 - Ένα σκεπάρνι.
 - Μία αντιπυρική κουβέρτα 0,90 X 0,90.
 - Δύο φορητοί φανοί (στις επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις όπου πραγματοποιείται κατανάλωση αερίων καυσίμων, οι φανοί πρέπει να είναι αντικρηκτικού τύπου).
 - Δύο προστατευτικά κράνη
 - Δύο πιστοποιημένες ατομικές προσωπίδες με φίλτρο Ηλεκτροστατική Βαφή RAL 3000 UV - Protection
- Με Μεταξοτυπία.**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ύψος x πλάτος x βάθος): 700 x 630 x 180 mm



